

DURON™

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ CATERPILLAR

DURON™. ЧИМ СКЛАДНІШІ УМОВИ, ТИМ КРАЩЕ™.



LUBRICANTS

Випереджаючи Світові Стандарти.™

Caterpillar - один з провідних постачальників позашляхової техніки, якому довіряють оператори у всьому світі.

Так само як ви довіряєте обладнанню Caterpillar, обладнання Caterpillar довіряє дизельним моторним оливам DURON™ Next Generation для важких умов експлуатації. Розроблені відповідно до стандарту API CK-4, це найбільш стійкі і найбільш передові оливи з усіх, які ми коли-небудь створювали. Вони забезпечують максимальний рівень захисту.

Ось чому лінійка DURON рекомендована для техніки Caterpillar.

Наша нова лінійка DURON характеризується збільшеним інтервалом заміни оливи * і гарантує надійну роботу і підвищення продуктивності ваших двигунів Caterpillar. DURON. Рекомендовано для Caterpillar, якими б складними не були умови.

ЧИМ СКЛАДНІШІ УМОВИ, ТИМ КРАЩЕ™.



DURON: РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ОБЛАДНАННЯ CATERPILLAR

	Caterpillar	DURON	Схвалення	Рівень API
Олива виготовлена за технологією двоступеневого гідрокрекінгу	ECF-3	DURON HP 15W-40	Відповідає специфікаціям	API CK-4 Ліцензовано
Олива виготовлена із суміші базових олив Групи II і III	ECF-3	DURON SHP 15W-40	Відповідає специфікаціям	API CK-4 Ліцензовано
	ECF-3	DURON SHP 10W-30	Відповідає специфікаціям	API CK-4 Ліцензовано
Олива виготовлена із базових олив Групи III	ECF-3	DURON UHP 10W-40	Відповідає специфікаціям	API CK-4 Ліцензовано
	ECF-3	DURON UHP 5W-40	Відповідає специфікаціям	API CK-4 Ліцензовано
	ECF-3	DURON UHP 0W-30	Підходить для використання	API CK-4 Підходить для використання
	ECF-3	DURON UHP 0W-40	Підходить для використання	API CK-4 Підходить для використання

API CK-4 замінює API CJ-4 і попередні категорії, забезпечуючи підвищення ефективності, і підходить також для більш ранніх моделей двигунів.

* Збільшувати інтервал заміни слід тільки в поєднанні з програмою аналізу оливи.



ЛІНІЙКА ОЛИВ DURON ДЛЯ ДВИГУНІВ CATERPILLAR

Оливи DURON Next Generation для дизельних двигунів, призначені для важких умов експлуатації, спеціально розроблені, щоб перевершити вимоги API CK-4.

DURON^{HP} 15W-40

DURON HP 15W-40 - це високоефективна моторна олива, призначена для важких умов експлуатації та забезпечує захист двигуна при будь-яких погодних умовах, включаючи стабільно високі показники при холодному пуску і виняткову стійкість при зсуві. Характеризується збільшеним інтервалом заміни (перевищує стандартні інтервали, встановлені виробниками обладнання) *.



DURON^{SHP} 15W-40

DURON SHP 15W-40 – це суперефективна моторна олива, призначена для важких умов експлуатації, виготовлена за технологією гідрокрекінгу із суміші базових олив Групи II і III. Завдяки чудовій стійкості при зсуві і відмінному захисту від зносу ця олива забезпечує комплексний захист важливих деталей двигуна в широкому діапазоні експлуатаційних умов. DURON SHP 15W-40 підходить для самих складних умов експлуатації і відрізняється збільшеним інтервалом заміни.



DURON^{SHP} 10W-30

DURON SHP 10W-30 – це суперефективна моторна олива, призначена для важких умов експлуатації, виготовлена за технологією гідрокрекінгу із суміші базових олив Групи II і III, забезпечує покращений захист двигуна і чудові всесезонні характеристики. Вона гарантує максимальний термін служби двигуна і на 1% ** знижує витрату палива. DURON SHP 10W-30 довше зберігає властивості свіжої оливи, що сприяє збільшенню інтервалу заміни оливи (в порівнянні зі стандартними інтервалами заміни, встановленими виробниками обладнання) * і зниженню частоти доливання.



DURON^{UHP} 10W-40

DURON UHP 10W-40 - це надфективна всесезонна олива для дизельних двигунів, розрахована на важкі умови експлуатації, виготовлена за технологією гідрокрекінгу із базових олив Групи III. Ця олива забезпечує винятковий захист двигуна від зносу і збільшений інтервал заміни (перевищує стандартні інтервали, встановлені виробниками обладнання) * навіть в найсуворіших умовах експлуатації і при максимальних навантаженнях. Вона поєднує в собі видатну прокачуваність і стійкість при зсуві з відмінним контролем зносу двигуна. DURON UHP 10W-40 потенційно знижує витрату палива завдяки легкому пуску, зниженню в'язкісного опору і зводить до мінімуму роботу на холостому ходу



DURON^{UHP} 5W-40

DURON UHP 5W-40 - це надфективна, моторна олива для важких умов експлуатації, яка забезпечує чудовий захист і ефективність, особливо в умовах низьких температур, виготовлена за технологією гідрокрекінгу із базових олив Групи III. Завдяки полегшеному пуску в холодну погоду і зниженню в'язкісного опору вона допомагає економити енергію і знижує знос двигуна.



DURON^{UHP} 0W-30

Олива DURON UHP 0W-30 спеціально розроблена для експлуатації при дуже низьких температурах. Ця надфективна моторна олива для важких умов експлуатації має в своєму складі виключно ефективні присадки і високоякісні базові оливи Групи III, і гарантує збільшення інтервалу заміни оливи *.



DURON^{UHP} 0W-40

DURON UHP 0W-40 - це надфективна моторна олива для важких умов експлуатації, має в своєму складі високоефективні присадки і високоякісні базові оливи Групи III. DURON UHP 0W-40 може використовуватися в умовах збільшеного інтервалу заміни оливи в дуже холодному кліматі *.



* Збільшувати інтервал заміни слід тільки в поєднанні з програмою аналізу оливи.

** Порівнянні SAE 15W-40 с HTHS 4,1 cП і 10W-30 с HTHS 3,5 cП.

API CK-4 замінює API CJ-4 і попередні категорії, забезпечуючи підвищення ефективності, і підходить також для більш ранніх моделей двигунів.



Тривалий
термін служби



Захист
двигуна



Збільшений
інтервал заміни



Екстремальні
температури




Економія
палива



НАША БЕЗПРЕЦЕДЕНТНА ГАРАНТІЯ НА МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Компанія Petro-Canada відновить зіпсоване обладнання, усуне поломки і відшкодує збитки, якщо ушкодження виникли в результаті використання мастильних матеріалів Petro-Canada і їх застосування у відповідності з нашими рекомендаціями і рекомендаціями виробників обладнання.

Це більше ніж просто гарантія. Це – зобов'язання.



0 (800) 500 06 30 Дзвінки по Україні - безкоштовні
www.pkrua.com



LUBRICANTS

Випереджаючи Світові Стандарти