

DURONTM РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ CATERPILLAR.

**DURON. ЧИМ СУВОРІШІ УМОВИ,
ТИМ КРАЩЕ.**TM



A HOLLYFRONTIER BUSINESS

TM Належить або використовується за ліцензією.

CATERPILLAR — ЦЕ ПРОВІДНИЙ ВИРОБНИК ПОЗАШЛЯХОВОЇ ТЕХНІКИ, ЯКОМУ ДОВІРЯЮТЬ ОПЕРАТОРИ У ВСЬОМУ СВІТІ

Так само як ви можете покластися на обладнання Caterpillar, обладнання Caterpillar може покластися на дизельні моторні оливи DURON для важких умов експлуатації. Розроблені відповідно до стандарту API CK-4, це найбільш стійкі і найбільш передові оливи з усіх, які ми коли-небудь створювали. Вони забезпечують максимальний рівень захисту.

Ось чому лінійка DURON рекомендована для Caterpillar.

Наша лінійка DURON характеризується збільшеним інтервалом заміни оливи* і гарантує надійну роботу і підвищення продуктивності ваших двигунів Caterpillar.

DURON. Рекомендовано для Caterpillar, якими б складними не були умови.

ЧИМ СУВОРИШІ УМОВИ, ТИМ КРАЩЕ.[™]



DURON: РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ОБЛАДНАННЯ CATERPILLAR

	CATERPILLAR	DURON	РІВЕНЬ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК	РІВЕНЬ API
МІНЕРАЛЬНА ОЛИВА	ECF-3	DURON HP 15W-40	Відповідає специфікаціям	API CK-4 Ліцензовано
НАПІВСИНТЕТИЧНА ОЛИВА	ECF-3	DURON SHP 15W-40	Відповідає специфікаціям	API CK-4 Ліцензовано
	ECF-3	DURON SHP 10W-30	Відповідає специфікаціям	API CK-4 Ліцензовано
СИНТЕТИЧНА ОЛИВА	ECF-3	DURON UHP 10W-40	Відповідає специфікаціям	API CK-4 Ліцензовано
	ECF-3	DURON UHP 5W-40	Відповідає специфікаціям	API CK-4 Ліцензовано
	ECF-3	DURON UHP 0W-30	Підходить для використання	API CK-4 Підходить для використання
	ECF-3	DURON UHP 0W-40	Підходить для використання	API CK-4 Підходить для використання

API CK-4 - замінює API CJ-4 і попередні категорії, забезпечуючи підвищення ефективності, і підходить також для більш ранніх моделей двигунів.

*Збільшувати інтервал заміни слід тільки в поєднанні з програмою аналізу оливи.



ПОВНА ЛІНІЙКА ТОВАРІВ DURON ДЛЯ ДВИГУНІВ CATERPILLAR

Оливи DURON для дизельних двигунів, призначені для важких умов експлуатації, спеціально розроблені, щоб перевершити вимоги API CK-4.

DURON^{HP} 15W-40



DURON HP 15W-40 - це високоефективна моторна олива, призначена для важких умов експлуатації та забезпечує захист двигуна при будь-яких погодних умовах, включаючи стабільно високі показники при холодному пуску і виняткову стійкість при зсуві. Характеризується збільшеним інтервалом заміни (перевищує стандартні інтервали, встановлені виробниками обладнання) *.



DURON^{SHP} 15W-40



DURON SHP 15W-40 - це супер-напівсинтетична моторна олива, призначена для важких умов експлуатації. Завдяки чудовій стійкості при зсуві і відмінному захисту від зносу ця олива забезпечує комплексний захист важливих деталей двигуна в широкому діапазоні експлуатаційних умов. DURON SHP 15W-40 підходить для найвимогливіших умов і відрізняється збільшеним інтервалом заміни.



DURON^{SHP} 10W-30



DURON SHP 10W-30 - це супер-напівсинтетична моторна олива, призначена для важких умов експлуатації, яка забезпечує покращений захист двигуна і чудові сезонні характеристики. Вона гарантує максимальний термін служби двигуна і на 1% ** знижує витрати палива. DURON SHP 10W-30 довше зберігає властивості свіжої оливи, що сприяє збільшенню інтервалу заміни оливи (в порівнянні зі стандартними інтервалами заміни, встановленими виробниками обладнання) * і зниженням частоти доливання.



* Збільшувати інтервал заміни слід тільки в поєднанні з програмою аналізу оливи.

** Порівняння SAE 15W-40 з HTHS 4,1 cP і 10W-30 з HTHS 3,5 cP.

API CK-4 - замінює API CJ-4 і попередні категорії, забезпечуючи підвищення ефективності, і підходить також для більш ранніх моделей двигунів.

DURON^{UHP} 10W-40



DURON UHP 10W-40 - це надєфективна синтетична всесезонна олива для дизельних двигунів, розрахована на важкі умови експлуатації. Ця олива забезпечує винятковий захист двигуна від зносу і збільшений інтервал заміни оливи (перевищує стандартні інтервали, встановлені виробниками обладнання) * навіть в найсуворіших умовах експлуатації і при максимальних навантаженнях. вона поєднує в собі чудову прокачуваність і стійкість при зсуві з відмінним контролем зносу двигуна. DURON UHP 10W-40 потенційно знижує витрату палива завдяки легкому пуску, зниженого вязкостной опору і відома роботи на холостому ходу до мінімуму.



DURON^{UHP} 5W-40



DURON UHP 5W-40 - це надєфективна, повністю синтетична моторна олива для важких умов експлуатації, яке забезпечує чудовий захист і ефективність, особливо в умовах низьких температур. Завдяки полегшеному пуску в холодну погоду і зниженому в'язкостное опору вонг допомагає економити енергію і знижує знос двигуна.



DURON^{UHP} 0W-30



Олива DURON UHP 0W-30 спеціально розроблена для експлуатації при дуже низьких температурах. Це надєфективна моторна олива для важких умов експлуатації має в своєму складі виключно ефективні присадки і високоякісні синтетичні базові оливи, гарантуючи збільшення інтервалу заміни оливи *.



DURON^{UHP} 0W-40



DURON UHP 0W-40 - це надєфективна моторна олива для важких умов експлуатації, має в своєму складі високоефективні присадки і високоякісні синтетичні базові оливи. DURON UHP 0W-40 може використовуватися в умовах збільшеного інтервалу заміни оливи в дуже холодному кліматі *.



Тривалий строк служби



Захист двигуна



Збільшений інтервал заміни



Екстремальні температури



Економія палива



НАША ДІЛОВА ГАРАНТІЯ НА МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

«Компанія Petro-Canada Lubricants відремонтує пошкоджене обладнання або замінить його пошкоджені деталі, якщо пошкодження сталися через неякісні мастильні матеріали Petro-Canada, за умови що мастильні матеріали використовувалися відповідно до інструкцій виробника обладнання та нашими рекомендаціями».

ЦЕ БІЛЬШЕ, НІЖ ПРОСТО ГАРАНТІЯ. ЦЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.

Покликані забезпечити безперебійну роботу.

СЕРТИФІКОВАНО

ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
IATF 16949: 2016



A HOLLYFRONTIER BUSINESS