

ПОВНА ВПЕВНЕНІСТЬ З SUPREME.



НОВИЙ

™Належить або використовується за ліцензією.



A HOLLYFRONTIER BUSINESS

СВОБОДА. ВПЕВНЕНІСТЬ. ОСЬ ЩО ЦІНЮЮТЬ ВАШІ КЛІЄНТИ-ВОДІЇ.

З НОВОЮ оливою **SUPREME™** всі водії - від батьків, які відвозять дітей в школу, до далекобійників - можуть насолоджуватися поїздкою завдяки повній впевненості в надійності оливи, яка використовується. Будьте готові до того, що SUPREME змінить світ автомобільних мастильних матеріалів, адже це більше, ніж просто олива.

SUPREME - ЦЕ ВПЕВНЕНІСТЬ.

ПЕРЕВАГИ SUPREME: ЩО ПОВИННІ ЗНАТИ ЗАМОВНИКИ

Виняткова стійкість до високих температур в двигуні, особливо в умовах частих пусків і зупинок.

Олива зберігає свої початкові властивості і забезпечує більш тривалий захист двигуна.

Чудова текучість при низьких температурах, включаючи холодний пуск.

Олива забезпечує кращий захист при холодному пуску, коли двигун найбільш схильний до зносу.

Сприяє зниженню витрати оливи.

Менший долив оливи і надійний захист двигуна протягом усього терміну експлуатації оливи.

Допомагає захищати системи зниження токсичності вихлопу. Водії можуть знизити шкідливий вплив на навколишнє середовище.

Легше проходить через двигун, підвищуючи його продуктивність.

Потенціал до зниження витрати палива і щорічних витрат на нього.

ВИНЯТКОВО НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ

ЗАХИСТ КОЖНОЇ ДЕТАЛІ, НАВІТЬ
В ВАЖКИХ УМОВАХ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ВИНЯТКОВО ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ

ПІДВИЩЕННЯ ККД ДВИГУНА, ЗНИЖЕННЯ
ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ, ПІДВИЩЕННЯ
ШВИДКОСТІ І ПОТЕНЦІАЛУ ДО
ЗНИЖЕННЯ
ВИТРАТ ПАЛИВА



TM/MC

LIQUID

DIAMOND TECHNOLOGY

РОЗКАЖІТЬ КЛІЄНТАМ, ЩО ТІЛЬКИ В ОЛИВАХ SUPREME ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ТЕХНОЛОГІЯ LIQUID DIAMOND.

Склад оливи повинен виконувати два завдання: забезпечувати надійний захист і правильну в'язкість для підвищення продуктивності двигуна. SUPREME успішно вирішує ці завдання завдяки ТЕХНОЛОГІЇ LIQUID DIAMOND.

NEW



РЕКОМЕНДОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

	SUPREME 5W-20	SUPREME 5W-30	SUPREME 10W-30	SUPREME 10W-40	SUPREME 20W-50	SUPREME SYNTHETIC 0W-16	SUPREME SYNTHETIC 0W-20	SUPREME SYNTHETIC 0W-30	SUPREME SYNTHETIC 5W-20	SUPREME SYNTHETIC 5W-30	SUPREME SYNTHETIC 5W-40	SUPREME SYNTHETIC 10W-30
СПЕЦИФІКАЦІЇ												
ГАЛУЗЕВІ СТАНДАРТИ API												
API SP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
API SP Resource Conserving	○	○	○			○	○	○	○	○		○
API SN PLUS*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
API SN*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ГАЛУЗЕВІ СТАНДАРТИ ILSAC												
GF-6	○	○	○			○	○	○	○	○		○
GF-5*	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		✓
ГАЛУЗЕВІ СТАНДАРТИ ACEA												
C3-16												
C5-16												
ЛЕГКОВІ АВТО – ВИРОБНИКИ В ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ												
Chrysler MS-6395	■	■	■				■	■	■	■		■
Ford WSS-M2C960-A1	✓							✓				
Ford WSS-M2C961-A1		✓								✓		
Ford WSS-M2C962-A1							✓					
Ford WSS-M2C963-A1								✓				
General Motors dexos1™ Gen 2						★ D10380HG024		★ D130EAAF024		★ D10381HG024		
ЛЕГКОВІ АВТО – ВИРОБНИКИ В АЗІЇ												
Honda-вимоги до специфікацій оливи**	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		
Hyundai- вимоги до специфікацій оливи**	✓	✓					✓	✓	✓	✓		
Kia-вимоги до специфікацій оливи **	✓	✓					✓	✓	✓	✓		
Toyota-вимоги до специфікацій оливи**	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		
Mazda- вимоги до специфікацій оливи**	✓	✓					✓	✓	✓	✓		
ЛЕГКОВІ АВТО – ВИРОБНИКИ В ЄВРОПІ												
MB 229.51												
MB 229.31												
MB 226.5												
BMW LL-04												
Porsche A40												
Porsche C20												
Porsche C30												
VW 504 00/507 00												
VW 502 00/505 00												
VW 508 00/509 00												
Renault RN0700/RN0710												
Fiat 9.55535-S2												
Ford WSS-M2C917-A												

Специфікація і товарний знак dexos™ належать компанії General Motors, LLC. * Зворотно сумісно. ** Якщо рекомендується API / ILSAC, див. Довідник власника. *** SUPREME C5-X Synthetic 0W-20 скоро з'явиться у продажу, очікується схвалення VW. Завжди звіряйтеся з довідником власника, щоб вибрати оливу правильного класу в'язкості для вашого двигуна.

	SUPREME SYNTHETIC HYBRID 0W-16	SUPREME SYNTHETIC HYBRID 0W-20	SUPREME SYNTHETIC HIGH MILEAGE 0W-20	SUPREME HIGH MILEAGE 5W-20	SUPREME HIGH MILEAGE 5W-30	SUPREME HIGH MILEAGE 10W-30	SUPREME C3-X SYNTHETIC 5W-30	SUPREME C3-X SYNTHETIC 5W-30	SUPREME C3-X SYNTHETIC 5W-40	SUPREME C3-X SYNTHETIC 0W-20	Скоро
СПЕЦИФІКАЦІЇ											
ГАЛУЗЕВІ СТАНДАРТИ API											
API SP	○	○	○	○	○	○					
API SP Resource Conserving	○	○	○	○	○	○					
API SN PLUS*	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
API SN*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○	○	✓	■
ГАЛУЗЕВІ СТАНДАРТИ ILSAC											
GF-6	○	○	○	○	○	○					
GF-5*		✓	✓	✓	✓	✓					
ГАЛУЗЕВІ СТАНДАРТИ ACEA											
C3-16								✓	✓	✓	
C5-16											✓
ЛЕГКОВІ АВТО – ВИРОБНИКИ В ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ											
Chrysler MS-6395		■	■	■	■	■					
Ford WSS-M2C960-A1				✓							
Ford WSS-M2C961-A1					✓						
Ford WSS-M2C962-A1		✓	✓								
Ford WSS-M2C963-A1											
General Motors dexos1™ Gen 2		★ D130BAA024									
ЛЕГКОВІ АВТО – ВИРОБНИКИ В АЗІЇ											
Honda-вимоги до специфікацій оливи**	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Hyundai-вимоги до специфікацій оливи**		✓	✓	✓	✓	✓					
Kia-вимоги до специфікацій оливи**		✓	✓	✓	✓	✓					
Toyota-вимоги до специфікацій оливи **	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Mazda -вимоги до специфікацій оливи **		✓	✓	✓	✓	✓					
ЛЕГКОВІ АВТО – ВИРОБНИКИ В ЄВРОПІ											
MB 229.71											■
MB 229.51								★	✓		
MB 229.31							★	✓	✓		
MB 226.5									✓		
BMW LL-04								✓	✓		
Porsche A40									✓		
Porsche C20										✓	
Porsche C30											
VW 504 00/507 00								★			
VW 502 00/505 00/505.01										✓	
VW 508 00/509 00***											★
Renault RN0700/RN0710										✓	
Fiat 9.55535-S2										✓	
Ford WSS-M2C917-A										✓	
General Motors dexos1™ Gen 2										✓	

○ Ліцензовано ✓ Відповідає ★ Схвалено для використання ■ Підходить для використання

У ЧОМУ СЕКРЕТ ЕФЕКТИВНОСТІ SUPREME

Оливи **SUPREME** відповідають найжорсткішим вимогам нової специфікації GF-6 *, яка регулює захист більш продуктивних двигунів нового покоління, які сильніше нагріваються і навіть перевершують їх. Ось чому оливи SUPREME перевершують по ефективності багато сучасних оливи.

ЕКОНОМІЯ ПАЛИВА

Оливи SUPREME відповідають вимогам останніх специфікацій по економії палива.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ

Оливи SUPREME зберігають необхідну паливну економічність протягом усього терміну експлуатації.

СТІЙКІСТЬ ДО ОКИСЛЕННЯ

Оливи SUPREME стійкі до розкладання під впливом високих температур в двигуні, тому вони забезпечують кращий захист протягом більш тривалого часу.


ЧИСТОТА ПОРШЕНІВ

Оливи SUPREME допомагають підтримувати чистоту двигуна, знижуючи тенденцію до утворення відкладень і зберігаючи ККД двигуна.

ЗАХИСТ ЛАНЦЮГА ГРМ

Оливи SUPREME забезпечують значно більш високий ступінь захисту ланцюга ГРМ, що сприяє захисту двигуна від серйозних ушкоджень.

* Лінійка продукції для Північної Америки



SUPREME ТА ОЛИВИ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОКОЛІННЯ

ПОВНА ВПЕВНЕНІСТЬ У ВСІХ ОЛИВАХ SUPREME

SUPREME

ЕФЕКТИВНІСТЬ: стабільний захист двигуна, підвищення паливної економічності і зниження шкідливих викидів, а також забезпечення чистоти двигуна протягом більш тривалого часу.

КЛАСИ В'ЯЗКОСТІ SAE : 5W-20, 5W-30, 10W-30, 10W-40, 20W-50

SUPREME SYNTHETIC

ЕФЕКТИВНІСТЬ: Висока ефективність і захист двигуна навіть в найскладніших умовах експлуатації; передові присадки для підвищення паливної економічності і зниження рівня викидів.

КЛАС В'ЯЗКОСТІ SAE: 0W-16, 0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 і 10W-30 (SAE 0W-20, 5W-20 і 5W-30 і ліцензовані GM dexos1™ Gen 2)

SUPREME SYNTHETIC HYBRID

ЕФЕКТИВНІСТЬ: захист двигунів внутрішнього згоряння ГІБРИДНИХ автомобілів.

КЛАС В'ЯЗКОСТІ SAE: 0W-16, 0W-20

SUPREME HIGH MILEAGE

ЕФЕКТИВНІСТЬ: єдина олива з технологією REGEN; допомагає відновити втрати ККД у двигунах з великим пробігом.

КЛАС В'ЯЗКОСТІ SAE: 0W-20, 5W-20, 5W-30, 10W-30 (SAE 0W-20 - 100% синтетична олива)

- До складу входить суміш ультрачистих мінеральних і синтетичних базових олив.
- Стійкість до окислення і захист двигуна від зносу навіть при дуже високих робочих температурах.
- Оливи в класах в'язкості 10W-40 і 20W-50 забезпечують відмінний захист для старіших моделей автомобілів.
- Відповідає вимогам галузевих стандартів або перевершує їх: Ford, Chrysler і більшість азіатських виробників.

- Синтетичні базові оливи з дуже високим індексом в'язкості: винятково довге збереження початкових властивостей і тривалий захист між замінами.
- Висока ефективність в холодну погоду: швидший пуск і підвищений захист.
- Розроблено для сучасних двигунів з урахуванням найбільш складних умов експлуатації і високих навантажень.
- Чудовий захист турбокомпресорів.

- Чудовий захист від підвищених навантажень при частих пусках двигуна.
- Відмінний захист для малогабаритних двигунів, які сильніше нагріваються.
- Відмінний захист від іржі і корозії через забруднення водою.

- Надійний захист для двигунів з великим пробігом.
- Технологія REGEN - це унікальна система присадок, яка:
 - значно підвищує здатність оливи очищати нагар;
 - допомагає підтримувати чистоту двигуна, запобігаючи утворенню відкладень.
- Всього одна заміна оливи забезпечує зниження обсягу шламу до 40% *.

SUPREME C3-X SYNTHETIC

ЕФЕКТИВНІСТЬ: висока ефективність і захист сучасних європейських двигунів завдяки передовим присадкам

КЛАС В'ЯЗКОСТІ SAE: 5W-30, 5W-40 і C3 5W-30

SUPREME C5-X SYNTHETIC (випуск в 2020р.)

ЕФЕКТИВНІСТЬ: висока ефективність в найновіших європейських двигунах.

КЛАС В'ЯЗКОСТІ SAE: 0W-20


- Розроблено для сучасних європейських бензинових двигунів і найбільш складних умов експлуатації.
- Висока ефективність в холодну погоду: швидший пуск двигуна і підвищений захист при пуску.
- Забезпечує захист на протязі всього циклу заміни оливи навіть в складних умовах експлуатації, наприклад міських.
- Сприяє підвищенню паливної економічності і перевершує вимоги європейських стандартів в частині економії палива.
- Відповідає вимогам європейських і північноамериканських галузевих стандартів, а також вимогам компаній Volkswagen, Mercedes Benz, Porsche і BMW (автомобілі, для яких потрібні оливи класу в'язкості SAE 5W-30 або 5W-40) або перевершує їх.
- Олива SUPREME C3 Synthetic 5W-30 призначена для старіших моделей автомобілів, на які вже не поширюється гарантія і яким не потрібна відповідність останнім стандартам виробників.

- Сприяє підвищенню паливної економічності у порівнянні з іншими європейськими оливами.
- Відповідає вимогам ACEA C5-16 і суворій специфікації «синіх олив» VW 508 00/509 00 (очікується схвалення VW).
- Відповідає стандарту Porsche C20.
- Призначено для використання в європейських автомобілях, для яких потрібні оливи класу в'язкості SAE 0W-20.

** На основі робочих даних, отриманих в ході випробування Sequence V, зміненого для оцінки зниження обсягу шламу в двигуні.



РЕКЛАМНИЙ ЛИСТ A4 (29.7x21cm) LUB3568



ВЕБ-САЙТ

ВСЕЛЯЮЧА-ДОВІРУ УПАКОВКА ТА КОМЕРЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ



РЕКЛАМНИЙ ЛИСТОК A4 ПО ОЛИВІ HYBRID (29.7X21CM) LUB3808



РЕКЛАМНИЙ ЛИСТОК A4 ПО ОЛИВІ HIGH MILEAGE A4 (29.7X21CM) LUB3809


**ПІДІБРАТИ
ПРАВИЛЬНУ ОЛИВУ
ЛЕГКО**

LUBE 360™

**НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ
ВИБОРУ ПРОДУКЦІЇ**

productfinder.petro-canada.com

- Наш швидкий і зручний онлайн-інструмент, оптимізований для мобільних пристроїв і планшетів.
- Велика автомобільна база даних спрощує підбір правильної оливи SUPREME для кожного легкового автомобіля.
- Інструмент доступний на веб-сайті Petro-Canada Lubricants і готовий до використання!



НАША ДІЛОВА ГАРАНТІЯ НА МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

”Ми завжди відновимо зіпсоване обладнання, усунемо поломки і відшкодуємо збитки, якщо це виникне в результаті використання мастильних матеріалів “Petro-Canada” і їх застосування у відповідності з нашими рекомендаціями і рекомендаціями виробників вашого обладнання”

ЦЕ - БІЛЬШЕ НІЖ ПРОСТО ГАРАНІЯ. **ЦЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.**

Committed to the disciplined operation of our business.

CERTIFIED

ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
IATF 16949: 2016

